

**ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡ 29/2025**

«ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιεροκηπίας, ζητά προσφορές **για εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία** για τις ανάγκες του Δήμου για χρονική περίοδο μέχρι και την **31^η Δεκεμβρίου 2025**.

Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι σύμφωνα με τον τόμο Α' των Τεχνικών Προδιαγραφών των Δημοσίων Έργων.

Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω:

- (α) Με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς εργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια, υγεία και ευημερία. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει τις πρόνοιες των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 και οποιουδήποτε άλλους Νόμους και Κανονισμούς που τέθηκαν ή θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου.
- (β) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Εξασφαλίζει τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του (κράνη, γιλέκα ασφαλείας παπούτσια ασφαλείας, μάσκες, γυαλιά κλπ) που απαιτούνται, σύμφωνα με σχετική γραπτή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εργασίες που εκτελεί.
- (γ) Με τους Κανονισμούς που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. 1391 ημερ. 30 Σεπτεμβρίου, 1977 και με αριθμό γνωστοποίησης 1833 και που αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας και εργασίμων ωρών. Επίσης πρέπει να συμμορφώνεται και με οποιουδήποτε άλλους Κανονισμούς που θα εκδοθούν ή εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου,
- (δ) Κανονισμούς της Αστυνομίας,
- (ε) Να εμποδίζει επεμβάσεις του προσωπικού του σε περιορισίες που γειτνιάζουν με χώρο του έργου,
- (στ) Με όλους τους κανονισμούς που διέπουν την εισαγωγή, άδεια κυκλοφορίας, κλπ όλων των μηχανημάτων και οχημάτων, άσχετα αν αυτά είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα,
- (ζ) Όλα τα μηχανήματα να συνοδεύονται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για ενημέρωση των χρηστών.
- (η) Να χρησιμοποιείται εκπαιδευμένο προσωπικό για το είδος της εργασίας, που εκτελείται.

- (θ) Ο Δήμος με κανένα τρόπο θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απαιτήσεις από μέρους τρίτων για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που πιθανό να προξενηθεί από οχήματα ή προσωπικό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για παραπτώματα της τροχαίας κυκλοφορίας, για παραβάσεις από μέρους του Αναδόχου ή του προσωπικού του, σε οποιονδήποτε Κανονισμό που αναφέρεται στον τρόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης των οχημάτων ή του οδηγήματος τους.
- (ι) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που πιθανό να προκαλέσει σε Κυβερνητική ή ιδιωτική περιουσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Τέλος ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για την ασφάλεια οποιουδήποτε μηχανήματος ή προσωπικού του Αναδόχου είτε αυτό εργάζεται είτε αδρανή στο εργοτάξιο.
- (κ) Διαθέτει γραπτή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εργασίες που εκτελεί που θα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβουλευεται και θα εφαρμόζει την μελέτη εκτίμησης εργασιακού κινδύνου που διαθέτει ο Δήμος.

Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση «**Προσφορά αρ 29/2025**» και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Ιεροκητίας.

Το κριτήριο βάσει του οποίου θα κατακυρωθεί η προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις περσινές ανάγκες του Δήμου Ιεροκητίας. Δίδονται για σκοπούς καλύτερης εικόνας και συνθήκων

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡ 29/2025**

«ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

.....

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

.....

ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.....ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX).....

EMAIL

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, αναλαμβάνω εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία για τις ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου, για χρονική περίοδο μέχρι την **31^η Δεκεμβρίου 2025** για τις ακόλουθες τιμές:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
	Διαμηκείς Γραμμές				
1.1	Γραμμή τύπου RM01 άσπρη (100mm πλάτους)	m	2000		
1.2	Γραμμή τύπου RM01 κίτρινη (100mm πλάτους)	m	1000		
1.3	Γραμμή τύπου RM03 διπλή κίτρινη (πλάτους 100 +100mm)	m	2000		
	Εγκάρσιες Γραμμές				
1.4	Γραμμή άσπρη RM14 (300mm πλάτους)	m	80		
1.5	Γραμμή Κίτρινη (πλάτους 150mm, ύψους 3mm)	m	200		
	Βέλη				
1.6	Τύπου 6	τεμάχια	8		
1.7	Τύπου 7	τεμάχια	8		
1.8	Τύπου 8	τεμάχια	4		
	Άλλα				
1.9	Διάβαση σε κύρτωμα Λεπτ.ΙΙΙ (copy)	τεμάχια	1		
1.10	Είσοδος σε κυρτώματα Λεπτ.Ιε (copy)	τεμάχια	2		
1.11	Κυρτώματα Λεπτ.ΙΙα (copy)	τεμάχια	8		

Ημερομηνία.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....